

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Projektowany zakres robót budowlanych związanych z remontem elewacji oraz sanitariatów  
w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  
w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok

### 1. Remont elewacji frontowej

- demontaż, malowanie i ponowny montaż osłon z blachy
- wykonanie naprawy tynku
- malowanie elewacji farbą silikonową
- demontaż i montaż rur spustowych

### 2. Remont sanitariatów w części administracyjnej

- zdemontować armaturę sanitarną
- zdemontować grzejnik i ponownie zamontować po wykonaniu okładzin ścian
- zdemontować włączniki i lampy oświetleniowe i ponownie zamontować po wykonaniu robót
- zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową i okienną
- skuć istniejącą glazurę i terakotę
- zdemontować włazy posadzkowe ze stali nierdzewnej pod płytki ceramiczne
- podmurować istniejące ścianki działowe o 50cm
- wykonać ściankę z płyty g-k do aneksu gospodarczego
- wykonać sufit podwieszany z płyty g-k na ruszcie stalowym
- zamontować klapy rewizyjne 2szt w suficie
- zamontować drzwiczki rewizyjne w ścianie murowanej w kabinie sanitarnej
- wykonać okładziny z płytek ceramicznych na wys.2,00m ścian,
- wykonać okładziny z płytek ceramicznych posadzek
- wykonać gładzie gipsowe i powłoki malarskie z farby emulsyjnej kolor biały na ścianach ponad glazurą oraz na sufitach
- dostosować otwory drzwiowe i zamontować ościeżnice regulowane kolor szary
- zamontować stolarkę drzwiową łazienkową pełną, kolor szary
- zamontować drzwi składane z ościeżnicą do aneksu gosp.
- wykonać przedłużenie pionu sanitarnego i odpowietrzenie pionu poza budynek przez pomieszczenie chlorowni
- zamontować armaturę sanitarną: umywalki 60cm 2szt, miski ustępowe z mechanizmem spłukującym typu geberit 2szt, baterie umywalkowe 2szt
- wykonać podejście wod-kan oraz zamontować zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem na szafce kuchennej z płyty wodoodpornej oraz baterię zlewozmywakową z wylewką 1szt
- wykonać wentylację mechaniczną
- zamontować lustro 60x50cm 2szt
- wykonać instalację elektryczną podtynkową wykorzystując istniejącą instalację elektryczną
- zamontować lampy oświetleniowe z rozbiórki oraz dodatkową oprawę nad zlewozmywakiem w aneksie gospodarczym.

sporządziła

mgr inż. arch. Lucyna Awier